



smartblock
Tuotekortti Block08



Sisällysluettelo

Mukautuva mallisto	3
Block08	4-11
Rakenne ja materiaalit	12-15
Ulko- ja sisäverhoilu	16-17
Valmiit värimallit	18-21
Kalusteet	22-23
Optiot	24
Takuutiedot	24

Mukautuva mallisto modernin työelämän tarpeisiin

SmartBlockin äänieristetyt tilat ovat avainasemassa, kun luodaan monimuotoista työympäristöä, jossa joustavuus, etätyö ja tilankäytön tehostaminen ovat keskiössä.

Mallisto koostuu innovatiivisista kalusteista ja ratkaisuista, jotka auttavat ihmisiä tekemään parhaansa erilaisissa työympäristöissä. SmartBlockin suunnittelussa ja valmistuksessa yhdistyvät innovatiivinen tuotekehitys, perinteiset puusepän taidot, nykyaikainen kotimainen tuotanto, laadukkaat materiaalit ja tekniset ominaisuudet. Tilojen erinomainen äänieristys takaa optimaalisen keskittymisen ja tuottavuuden.


Yhdelle, kahdelle vai usealle


Oikeanlaisen työtilaratkaisun valinta lähtee aina tarpeesta. SmartBlock tiloja on saatavilla kuudessa eri koossa; puhelinkopista ja yhden hengen työtilasta jopa seitsemän henkilön kokoustilaan.

Valikoimassa on sekä liikuteltavia että esteettömiä vaihtoehtoja.

Monipuolisten materiaali-, kaluste- ja varustevalikoiman ansiosta tilat mukautuvat erilaisiin tarpeisiin, kuten työskentelyyn, kokouksiin ja asiakaspalveluun.

SmartBlock työtiloilla aktivoidaan tehokkaasti hukkatiloja, kuten portaikkoja, aulatiloja ja käytäviä. Blokit voidaan sijoittaa sekä seinustoille että tilan keskelle.





Block08

Suurin SmartBlock tilamoduuli, joka muokkautuu niin kokouksiin, työskentelyyn kuin asiakaspalveluun

SmartMeeting Block08 FIX



TUOTEKUVAUS

Kiinteästi asennettava esteetön tila SmartMeeting Block08 FIX sopii niin väljäksi työtilaksi kuin kokoustilaksi. Vakiovarusteisiin kuuluva Full HD-näyttö mahdollistaa teräväpiirtoiset esitykset.

Tila on optimoitu 6-7 henkilölle.

MITAT

Ulkomitat: 2245 mm (l) x 3000 s) mm x 2250 mm (k)

Pohjan pinta-ala: 6,6 m²

Asennuskorkeus: Minimissään 2500 mm

Kynnyskorkeus: 45 mm

Paino: 1055 kg (kalusteiden kanssa)

KALUSTEET JA VARUSTEET

Pöytä: kapeneva, 740- 550 mm (l) x 1950 mm (s), kannen korkeus maasta 900 mm

AV-paketti: Samsung 32" FHD 24/7, LCD

Sisäänkelautuva HDMI (optiona USB-C)

2 x integroitu kaiutin näytössä

SÄHKÖ

SmartBlock kytketään kaapelilla sähköihin kiinteistön tavalliseen pistorasiaan, joko lattian tai katon kautta.

Liitännät: 2 pistorasiaa teknisessä paneelissa. Optiot: USB-rasiat, mikä tahansa vapaa pistorasia voidaan korvata USB-rasialla. Data-rasia optiona.

Vakiokaapelin pituus: 3m

ILMANVAIHTO

Automaattitoiminen käynnistys ja lepotila, sekä puhalluksen tehon säätö käyttäjän toimesta.

Tavallisessa käytössä: 13-70 l/s (max. 212 l/s)

Lepotilassa: < 10 l/s

VALAISTUS

Valaisin: 1 x Ledpaneeli

Väriämpötila: 4000K


Teho: 30-50W ja kirkkaus 2000-4000 lumenia




Automaattinen sytytys ja sammutus, sekä himmennys käyttäjän toimesta.

ÄÄNENERISTÄVYYS

Puheäänenvaimennus: 30,8 dB

Mittaus on tehty SmartMeeting Block04 -tuotteelle, jossa käytetään samoja rakenteita ja materiaaleja kuin muissakin malleissa. Puheenvaimennusindeksiin määrittely on tehty soveltaen standardin ISO 23351-1:2020 menetelmiä kenttäolosuhteisiin. Mittauksen on suorittanut Sitowise.

 Tila on esteetön



SmartWorking Block08 FIX



TUOTEKUVAUS

SmartService Block08 FIX on tilava yksilötyöskentely- ja asiakaspalvelutila, joka on suunniteltu tarjoamaan toimivat ja mukavat olosuhteet sekä henkilökunnalle että asiakkaille.

Tila on optimoitu 3 henkilölle.

MITAT

Ulkomitat: 2245 mm (l) x 3000 s) mm x 2250 mm (k)

Sisäkorkeus: 2090 mm

Pohjan pinta-ala: 6,6 m²

Asennuskorkeus: Minimissään 2500 mm

Kynnyskorkeus: 45 mm

Paino: 1055 kg (kalusteiden kanssa)

KALUSTEET JA VARUSTEET

Pöytä: korkeussäädettävä L-mallinen kulmapöytä, 1800 mm (l) x 1100 - 450 mm (s)

SÄHKÖ

SmartBlock kytetään kaapelilla sähköihin kiinteistön tavalliseen pistorasiaan, joko lattian tai katon kautta.

Liitännät: 2 pistorasiaa pöydän pinnalla, 3 vapaata pistorasiaa pöydän alla. Optiot: USB-rasiat, mikä tahansa vapaa PIX-pistorasia voidaan korvata USB-rasiolla. Data-rasia optiona.

Vakiokaapelin pituus: 3m

ILMANVAIHTO

Automaattitoiminen käynnistys ja lepotila, sekä puhalluksen tehon säätö käyttäjän toimesta.

Tavallisessa käytössä: 13-70 l/s (max. 212 l/s)

Lepotilassa: < 10 l/s

VALAISTUS

Valaisin: 1 x Ledpaneeli

Väriämpötila: 4000K

Teho: 30-50W ja kirkkaus 2000-4000 lumenia




Automaattinen sytytys ja sammutus, sekä himmennys käyttäjän toimesta.

ÄÄNENERISTÄVYYS

Puheäänenvaimennus: 30,8 dB

Mittaus on tehty SmartMeeting Block04 -tuotteelle, jossa käytetään samoja rakenteita ja materiaaleja kuin muissakin malleissa. Puheenvaimennusindeksiin määrittely on tehty soveltaen standardin ISO 23351-1:2020 menetelmiä kenttäolosuhteisiin. Mittauksen on suorittanut Sitowise.

 Tila on esteetön



SmartService Block08 FIX DD



TUOTEKUVAUS

SmartService Block08 FIX DD on ihanteellinen ratkaisu tilanteisiin, joissa tarvitaan tehokasta, turvallista ja esteetöntä asiakaspalvelutilaa. Tilassa on kaksi ovea.

Tila on optimoitu 3 henkilölle.

MITAT

Ulkomitat: 2245 mm (l) x 3000 s) mm x 2250 mm (k)

Pohjan pinta-ala: 6,6 m²

Asennuskorkeus: Minimissään 2500 mm

Kynnyskorkeus: 45 mm

Paino: 1055 kg (kalusteiden kanssa)

KALUSTEET JA VARUSTEET

Pöytä: Korkeussäädettävä L-mallinen kulmapöytä, 1900 mm (l) x 1200 - 800 mm (s), Optiona korkeussäädettävä L-mallinen kulmapöytä, 1800 mm (l) x 1100 - 450 mm (s). Pöydälle saa optiona myös turvalasin.

SÄHKÖ

SmartBlock kytketään kaapelilla sähköihin kiinteistön tavalliseen pistorasiaan, joko lattian tai katon kautta.

Liitännät: 2 pistorasiaa pöydän pinnalla, 3 vapaata pistorasiaa pöydän alla. Optiot: USB-rasiat, mikä tahansa vapaa PIX-pistorasia voidaan korvata USB-rasiolla. Data-rasia optiona.

Vakiokaapelin pituus: 3m

ILMANVAIHTO

Automaattitoiminen käynnistys ja lepotila, sekä puhalluksen tehon säätö käyttäjän toimesta.

Tavallisessa käytössä: 13-70 l/s (max. 212 l/s)

Lepotilassa: < 10 l/s

VALAISTUS

Valaisin: 1 x Ledpaneeli

Väriämpötila: 4000K


Teho: 30-50W ja kirkkaus 2000-4000 lumenia




Automaattinen sytytys ja sammutus, sekä himmennys käyttäjän toimesta.

ÄÄNENERISTÄVYYS


Puheäänenvaimennus: 30,8 dB

Mittaus on tehty SmartMeeting Block04 -tuotteelle, jossa käytetään samoja rakenteita ja materiaaleja kuin muissakin malleissa. Puheenvaimennusindeksin määrittely on tehty soveltaen standardin ISO 23351-1:2020 menetelmiä kenttäolosuhteisiin. Mittauksen on suorittanut Sitowise.

 Tila on esteetön



**Rakenne, materiaalit, värit,
tekniikka, kalusteet,
lisävarusteet ja takuu**



Rakenne ja materiaalit

SmartBlock työtilojen suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota äänieristykseen. Tiloihin on valittu kestäviä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, ja näin varmistamme tuotteiden pitkän käyttöiän.

RUNKORAKENNE

Kestävä puukuituinen kerrosrakenne.

ULKOPINNAT

Kalustemaalattu MDF, vaneri, viilu tai akustiset kangasverhoilupaneelit.

SISÄPINNAT

Sisäkatto: ääntä vaimentavaa 100% kierrätettyä PET-huopaa.

Matto: ääntä vaimentavaa, tuftattua kokolattiamattoa PA 6.6.

Lasi: äänieristelaminoitua turvalasia, paksuudeltaan 5+5 mm.


Seinäpaneelit: ääntä vaimentava kangasverhoilupaneeli

KANKAAT

Focus Melange: 100% villa. 100 000 Martindale.

Gabriel Cura: 98% kierrätetty polyesteri, 2% polyesteri. 100 000 Martindale.

Gabriel Rondo: 98% kierrätetty polyesteri, 2% polyesteri. 70 000 Martindale.



Gabriel Cura



Focus Melange



Sisäkatto Ääntä vaimentava PET-huopaa



KATTO
Ääntä vaimentava
100% kierrätetty PET-huopa

SARANAT
Kestävää terästä

OVI
Saranassa säädettävä
aukipito- ja sulkemistoiminto.
Ovenkahva metallinen,
musta. Valittavissa oikea-/
vasenkätisyys.

LASIPROFIILI
Laadukasta maalattua
alumiinia

TEKNINEN PANEELI

LASI
Äänieristelaminoitu
turvalasi 5+5 mm

SISÄSEINÄPANEELIT
Ääntä vaimentava
kangasverhoilupaneeli

KEHYSLISTAT
Maalattu MDF-lista

PÖYTÄ
Pöydän kansi: 30 mm vaneri,
pinnassa korkeapainelaminaatti
Pöydän jalka: Maalattu metalli

SOHVAVERHOILUT
Verhoilu: Kierrätetty polyesteri,
polyesteri, villa)
Sohvan jalat: Maalattu metalli

MATTO
Ääntä vaimentava, tuftattu
kokolattiamatto PA 6.6

ULKOPINNAT
Kalustemaalattu MDF, vaneri, viilu
tai kangasverhoilu

Ulko- ja sisäverhoilumateriaalit


ULKOSEINÄPANEELIT



RAL9003
Signal White
(vakio)



Valkotammi



Musta Saarni



Focus Melange
64245



Focus Melange
60308



Focus Melange
60900

VERHOILTU ULKOSEINÄPANEELI

KEHYSLISTAT




RAL9003
Signal White



RAL9005
Jet Black

KATTO



PET
Tumman harmaa

MATTO



Fletco
T393380


SISÄSEINÄPANEELIT




Gabriel Cura
61232
(vakio)



Gabriel Cura
64240
(vakio)




Gabriel Cura
68261
(vakio)



Gabriel Cura
66166
(vakio)


SOHVAVERHOILUT




Gabriel Cura
61232




Gabriel Cura
64240



Gabriel Cura
68261




Gabriel Cura
66166



Gabriel Cura
64195



Gabriel Rondo
61200



Gabriel Rondo
68226



Gabriel Rondo
67097

PÖYDÄN JALKA



RAL9003
Signal White



RAL9005
Jet Black

TEKNINEN PANEELI



RAL9003
Signal White



RAL9005
Jet Black

Suunnittele tilastasi yksilöllinen

Voit suunnitella SmartBlock tilasi ulko- tai sisäpintojen värit ja materiaalit yksilöllisesti laajasta valikoimastamme. Kaikki materiaalit ovat laadukkaita ja julkisiin tiloihin suunniteltuja.

Valmiit värimallit


Asiantuntijasuunnittelijamme ovat valinneet myös kahdeksan valmista värimallia helpottamaan SmartBlockin valintaprosessia. Värimallit ovat harmonisia, visuaalisesti vaikuttavia ja trendikkäitä yhdistelmiä. Nämä Basic ja Combo -mallit esitellään seuraavilla aukeamilla.

Valmiit värimallit - Basic



BASIC 01

1. Ulkopaneelit: RAL9003 Signal White
2. Kehyslistat: RAL9003 Signal White
3. Seinäpaneelit: Gabriel Cura 68261
4. Sohvat: Gabriel Cura 68261
5. Pöydän jalka ja tekninen paneeli: RAL9003 Signal White



RAL9003
Signal White

Gabriel Cura
68261

BASIC 02

- Ulkopaneelit: RAL9003 Signal White
 Kehyslistat: RAL9003 Signal White
 Seinäpaneelit: Gabriel Cura 64240
 Sohvat: Gabriel Cura 64240
 Pöydän jalka ja tekninen paneeli: RAL9003 Signal White




RAL9003
Signal White

Gabriel Cura
64240



BASIC 03

- Ulkopaneelit: RAL9003 Signal White
 Kehyslistat: RAL9003 Signal White
 Seinäpaneelit: Gabriel Cura 61232
 Sohvat: Gabriel Cura 61232
 Pöydän jalka ja tekninen paneeli: RAL9003 Signal White




RAL9003
Signal White

Gabriel Cura
61232



BASIC 04

- Ulkopaneelit: RAL9003 Signal White
 Kehyslistat: RAL9003 Signal White
 Seinäpaneelit: Gabriel Cura 66166
 Sohvat: Gabriel Cura 66166
 Pöydän jalka ja tekninen paneeli: RAL9003 Signal White



RAL9003
Signal White

Gabriel Cura
64261




Valmiit värimallit - Combo




COMBO 01

1. Ulkopaneelit: Focus Melange 60308
2. Kehyslistat: RAL9003 Signal White
3. Seinäpaneelit: Gabriel Cura 66166
4. Sohvat: Gabriel Rondo 67097
5. Pöydän jalka ja tekninen paneeli: RAL9003 Signal White




COMBO 02

- Ulkopaneelit: Valkotammi
 Kehyslistat: RAL9003 Signal White
 Seinäpaneelit: Gabriel Cura 61232
 Sohvat: Gabriel Rondo 61200
 Pöydän jalka ja tekninen paneeli: RAL9003 Signal White



COMBO 03

- Ulkopaneelit: Focus Melange 60900
 Kehyslistat: RAL9005 Jet Black
 Seinäpaneelit: Gabriel Cura 68261
 Sohvat: Gabriel Rondo 68226
 Pöydän jalka ja tekninen paneeli: RAL9005 Jet Black




COMBO 04

- Ulkopaneelit: Focus Melange 64245
 Kehyslistat: RAL9005 Jet Black
 Seinäpaneelit: Gabriel Cura 64240
 Sohvat: Gabriel Rondo 64195
 Pöydän jalka ja tekninen paneeli: RAL9005 Jet Black




Kalusteet


PÖYDÄT Working-mallit




PÖYDÄT Service-mallit



PÖYDÄT Meeting-mallit



SOHVAT



Optiot

- Valkotaulut
- Sisä- ja ulkopintojen muokkaukset
- Videoneuvotteluvälineet
- Lasien teippaukset ja älykalvot
- Lukitus
- Ovipielinäytön valmius

Takuutiedot

Rakenteet ja lasit: 5 vuotta

Sähköiset ja kuluvat osat: 2 vuotta

Smartblock Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotevalikoimaan, spekseihin ja mittoihin.